Tolóajtó

mindenre nyitott megoldás

FOREST

18 *féle rendszer*

www.foresteu.com

Cosmo tolóajtó rendszer

18 mm vastag ajtólaphoz



Board alsó görgő szett

Golyóscsapágyas kivitel.

A szett tartalma:
- 2 db alsó golyóscsapágyas görgő
- csavarok
- imbuszkulcs

cikkszám
10014613820



Cosmo alsó-felső görgő szett

Golyóscsapágyas kivitel.

A szett tartalma:
- 2 db alsó golyóscsapágyas görgő
- 2 db felső golyóscsapágyas görgő
- imbuszkulcs

cikkszám
10014610170

Board felső görgő szett

Golyóscsapágyas kivitel.

A szett tartalma:
- 2 db felső golyóscsapágyas görgő
- csavarok

cikkszám
10014613800

Jelmagyarázat:

- Kiváló ár-érték arány • Kedvező árfekvésű, jó minőséget képviselő termék.
- Legkedvezőbb ár • Kínálatunk legolcsóbb terméke az adott kategóriában.
- Alsó vezetésű szerkezet
- Felső vezetésű szerkezet
- Ajtólap vastagság (mm)
- A szerkezet maximális teherbírása (kg)
- Állíthatósági érték (mm)
- Csillapító szerkezettel szerelhető

A legnépszerűbb választás a gardrób tolóajtó rendszerek közül.
Ajánljuk nagy méretű, akár 3 m magas tolóajtókhoz is.

Cosmo tolóajtó rendszer

18 mm vastag ajtólaphoz

3

Cosmo fogantyúprofil



színek	szál hossza 3 m
alu	10014610006
pezsgő	10014610007

Uni fogantyúprofil



színek	szál hossza 2,7 m
alu	10014610004
pezsgő	10014610005

Alkalmazható 18 mm-es lapokhoz, valamint 4 mm-es üveg és 12 mm-es bútorlap kombinációjához.

Fiona fogantyúprofil



színek	szál hossza 2,7 m
alu	10014610001
pezsgő	10014610009

Éllezáró “U” profil



színek	szál hossza 3 m
alu	10014610094
pezsgő	10014610097

Tolóajtók szerelésénél a 18 mm vastag lapok élének esztétikus és rendszerbe illő lezárásához

4

Lezáró “L” profil



színek	szál hossza 3 m
alu	10014610101
pezsgő	10014610111

Ajtóbetétek alsó lezárásához

Elválasztó “T” profil



színek	szál hossza 3 m
alu	10014610114
pezsgő	10014610117

Betétanyagok határolásához

5

Cleft felső sín



színek	szál hossza 2 m	szál hossza 3 m	szál hossza 4 m
alu	10014610027	10014610025	10014610018
pezsgő	10014610036	10014610034	10014610030

6

Cleft alsó sín



színek	szál hossza 2 m	szál hossza 3 m	szál hossza 4 m
alu	10014610047	10014610045	10014610038
pezsgő	10014610056	10014610054	10014610050

7

Takaróléc cleft alsó sínhez



színek	szál hossza 3 m	szál hossza 4 m
alu	10014610066	10014610064
pezsgő	10014610076	-

CSV 40

Elválasztó “H” profil



színek	szál hossza 3 m
ezüst alu	10014631280

Stopper

rendelés:db
10014610140



A Cleft és Smart alsó sínhez. Az elmozduló ajtószárnyat lehet adott helyzetben pozícionálni.

Csillapító szett

teherbírás (kg)	cikkszám
25	10014613890
40	10014613900
60	10014613910



Cosmo tolóajtó rendszerhez. A csillapító szett alkalmazása esetén a stoppert nem kell alkalmazni.

Porfogó kefe

színek	méret (mm)	rendelhető: fm
behúzható (Cosmo, Uni)	4,8x4	10014610120
öntapadós (Fiona)	4,8x4	10014610131
öntapadós (Cosmo, Fiona, Uni)	6,7x13	10014610130

Honlapunkon bővebb információt talál termékünkről: www.foresteu.com/toloajtok
A termékek szerelését bemutató videó is megtalálható: www.foresteu.com/filmek

Board tolóajtó rendszer

18 mm vastag ajtólaphoz

Ajánljuk nagy méretű gardróbok lezárásához, akár 2,65 m magas, 50 kg-os ajtólapokhoz.

18 mm-es betétanyagokhoz tökéletes megoldás.
A szetthez 4 féle fogantyú profil választható, amelyek még stabillabbá teszik az ajtót.
Az ajtó súlyához megfelelő csillapító tetszés szerint rendelhető.





Csillapító szett

A szett tartalma:
- 1 db csillapító
- 1 db egyes felső golyóscsapágyas görgő
- 1 db beakasztó

A csillapító szett alkalmazása esetén a stoppert nem kell alkalmazni.

teherbírás (kg)	cikkszám
25	10014613860
40	10014613870
60	10014613880

6

Felső görgő szett

A szett tartalma:
- 2 db alsó golyóscsapágyas görgő
- csavarok

cikkszám
10014613800

7



Alsó görgő szett

A szett tartalma:
- 2 db alsó golyóscsapágyas görgő
- csavarok
- imbuszkulcs

cikkszám
10014613820

8



Stopper

Alsó dupla és szimpla sínekhez

cikkszám
10014610140

9



Üvegrögzítő clip

4 mm betétanyagok rögzítésére fogantyú- és “H” profilokhoz.

Bármely 18 mm vastagságú betétanyag befogadására alkalmas profilhoz használható.

cikkszám
10014613850

Board tolóajtó rendszer

18 mm vastag ajtólaphoz



Strong fogantyúprofil



színek	szál hossza 2,65 m
eloxált alu	10014613000



Lider fogantyúprofil



színek	szál hossza 2,65 m
eloxált alu	10014613010



Efekt fogantyúprofil

színek	szál hossza 2,65 m
eloxált alu	10014613020

Lux+ fogantyúprofil



színek	szál hossza 2,65 m
eloxált alu	10014613030

Élzáró “U” profil



színek	szál hossza 3 m
eloxált alu	10014613380



Lezáró “L” profil



színek	szál hossza 2,65 m
eloxált alu	10014613350



Elválasztó”T” profil



színek	szál hossza 2,65 m
eloxált alu	10014613360

Elválasztó “H” profil



színek	szál hossza 2,65 m
eloxált alu	10014613370



Alsó dupla sín



hossz (m)	eloxált alumínium
1,75	10014613200
3,55	10014613220



Felső dupla sín



hossz (m)	eloxált alumínium
1,75	10014613100
3,55	10014613120

Felső szimpla sín



hossz (m)	eloxált alumínium
1,75	10014613150
3,55	10014613170



Alsó takaróléc



hossz (m)	eloxált alumínium
1,75	10014613250
3,55	10014613270



Alsó szimpla sín



hossz (m)	eloxált alumínium
1,75	10014613300
3,55	10014613320



Porfogó kefe

megnevezés	méret (mm)	cikkszám
behúzható (Lider, Lux+)	4,8x4	10014610120
behúzható (Strong)	14,5x4	10014610125
öntapadós (Efekt)	4,8x4	10014610131
öntapadós (Strong, Lider, Efekt, Lux+)	6,7x13	10014610130

Frame keretes tolóajtó rendszer

18 mm vastag ajtólaphoz



Kitűnően alkalmazható teli üveg- és tükörlapokhoz, valamint térelválasztókhoz is, mivel a keretrendszer mindkét oldala esztétikus kivitelű.

Az ajtó súlyához megfelelő csillapító tetszés szerint választható.

A rendszerhez 2 féle fogantyú profil választható és a Board tolóajtó szett alsó és felső sínét kell alkalmazni.



Frame alsó görgő

Egy ajtóhoz 2 db alsó görgő szükséges.

cikkszám
10014614500

Frame felső görgő

Egy ajtóhoz 1 db jobbos és 1 db balos felső görgő szükséges.

	cikkszám
jobbos	10014614410
balos	10014614400





Stylo fogantyúprofil

színek	szál hossza 2,65 m
eloxált alu	10014614010





Ergo fogantyúprofil

színek	szál hossza 2,65 m
eloxált alu	10014614000





Elválasztó “H” profil

színek	szál hossza 2,65 m
eloxált alu	10014614300

Betétanyagok toldásához



Üvegrögzítő clip

4 mm betétanyagok rögzítésére fogantyú- és “H” profilokhoz

cikkszám
10014614500



Alsó keret profil

színek	szál hossza 2,65 m
eloxált alu	10014614200



Felső keret profil

színek	szál hossza 2,65 m
eloxált alu	10014614100



Csillapító szett

A szett tartalma:
- 1 db csillapító
- 1 db egyes felső golyóscsapágyas görgő
- 1 db dupla felső golyóscsapágyas görgő
- 1 db beakasztó

A csillapító szett alkalmazása esetén a stoppert nem kell alkalmazni.

teherbírás (kg)	jobbos	balos
25	10014614750	10014614700
40	10014614760	10014614710
60	10014614770	10014614720

Keretösszehúzó csavar

cikkszám
10014614900

Porfogó kefe

megnevezés	méret (mm)	cikkszám
behúzható	14,5x4	10014610125
öntapadós	6,7x13	10014610130

Smart és Mini tolóajtó rendszer

18 mm vastag ajtólaphoz



Smart tolóajtó szerelvény szett bútorajtókhoz

Gazdaságos megoldás kisebb ajtókhoz.
A szerelvényt olyan ajtólapoknál lehet alkalmazni, amelyek kellő merevséggel rendelkeznek ahhoz, hogy teljes magasságban görbülés mentesek maradjanak a használat során. Ezért 150 cm-es magasságig ajánljuk a vasalatot!

A szett tartalma:

1 2 db Smart alsó golyóscsapágyas görgő

2 2 db Smart felső golyóscsapágyas görgő, feszítőrugóval

cikkszám
10014610161

Smart alsó golyóscsapágyas görgő



Smart felső golyóscsapágyas görgő



Smart alsó és felső sín



színek	szál hossza 3 m
alu	10014610101
pezsgő	10014610111

Mini tolóajtó szerelvény szett bútorajtókhoz

18 kg 50

A szerelvényt olyan ajtólapoknál lehet alkalmazni, amelyek kellő merevséggel rendelkeznek ahhoz, hogy teljes magasságban görbülés mentesek maradjanak a használat során. Ezért 150 cm-es magasságig ajánljuk a vasalatot!



Mini tolóajtó szerelvény szett

A szett tartalma:

- 2 db Mini alsó golyóscsapágyas görgő
- 2 db Mini felső golyóscsapágyas görgő, feszítőrugóval

cikkszám
10014610161



Mini alsó és felső sín

színek	szál hossza 3 m
alu	10014610081

RV80 hátsó megvezetésű tolóajtó rendszer

A szerelvénnyel lehetőség nyílik a szekrénytest teljes eltakarására és nagy méretű ajtók mozgatására.





Vasalat szett elöl futó ajtóhoz

A szett tartalma:
- 2 db felső golyóscsapágyas görgő
- 2 db alsó golyóscsapágyas görgő
- 2 db felső végálláshatároló és stopper
- 2 db alsó végálláshatároló

cikkszám
10014631010



Vasalat szett hátul futó ajtóhoz

A szett tartalma:
- 2 db felső golyóscsapágyas görgő
- 2 db alsó golyóscsapágyas görgő
- 2 db felső végálláshatároló és stopper
- 2 db alsó végálláshatároló

cikkszám
10014631020



Tolóajtó csillapító renszer

A szett tartalma:
- 2 db csillapító
- 1 db beakasztó az elöl futó ajtóhoz
- 1 db beakasztó a hátul futó ajtóhoz

cikkszám
10014631090

Dupla felső sín porfogó kefével

színek	szál hossza 3 m
alumínium	10014631050



Dupla alsó sín

színek	szál hossza 3 m
alumínium	10014631060

RV30 hátsó megvezetésű tolóajtó rendszer



A tolóajtó rendszer kisebb méretű ajtók mozgatására alkalmas, segítségével a teljes szekrénytest eltakarható.

RV30 tolóajtó szett

cikkszám
10014631090

A szett tartalma:
- 4 db elöl futó golyóscsapágyas görgő
- 4 db hátul futó golyóscsapágyas görgő
- 4 db végálláshatároló

RV30 dupla alsó-felső sín

színek	szál hossza 3 m
alumínium	10014631150

300 A és 300 B tolóajtó rendszer

300 A tolóajtó szerelvény



cikkszám
10014600100

380 - Alsó sín bemarható



300 - Alsó sín csavarozható



390 - Felső sín

anyag - hossz	tolóajtó sín típus		
	380 alsó sín bemarható	300 alsó sín csavarozható	390 felső sín
alu - 2 fm	10014600600	10014601310	10014601400
alu - 3 fm	10014600700	10014601320	10014601500
alu - 4 fm	10014600800	10014601330	10014601600

A szett tartalma:
- 2 db 383-as felső vezető (jobbos-balos)
- 2 db 391-es ütközésgátló
- 2 db 392-es kiemelésgátló
- 2 db 386-os alsó golyóscsapágyas görgő

300 B tolóajtó szerelvény

cikkszám
10014600201



A szett tartalma:
- 2 db 383-as felső vezető (jobbos-balos)
- 2 db 391-es ütközésgátló
- 2 db 392-es kiemelésgátló
- 2 db 1243-as alsó golyóscsapágyas görgő

AV40 tolóajtó rendszer

Kisebb méretű, lapszerkezetű ajtókhoz és alumínium keretekhez ajánljuk.



Tolóajtó szett

A szett tartalma:
- 4 db alsó görgő
- 4 db felső rugós vezető
- 2 db alsó stopper
- 2 db felső stopper

cikkszám
10014631310

Bemarható alsó sín

színek	szál hossza 3 m
alumínium	10014631360



Bemarható felső sín

színek	szál hossza 3 m
alumínium	10014631350

GV40 tolóajtó rendszer
4 mm vastag üvegekhez

4 mm vastag, keret nélküli üveglapokhoz alkalmazható.



Felső csúszó profil

színek	szál hossza 3 m
alumínium	10014631470



Dupla felső sín

színek	szál hossza 3 m
alumínium	10014631460



Dupla alsó sín

színek	szál hossza 3 m
alumínium	10014631450

Alsó üvegtartó sín

színek	szál hossza 3 m
alumínium	10014631440

Alsó üvegtartó profil

színek	szál hossza 3 m
alumínium	10014631480

Tolóajtó rendszer

A szett tartalma:
- 4 db alsó görgő
- 4 db végzáró

cikkszám
10014631410

SL excenteres és 900 üveg tolóajtó rendszer

SL excenteres műagyag tolóajtó szerelvény

Kisebb méretű, lapszerkezetű ajtókhoz ajánljuk.

Felső vezető

Állítható alsó görgő



A szett tartalma:
- 2 db SL02 felső vezető
- 2 db SL03 állítható alsó görgő

Egy tolóajtóhoz 1 db szett szükséges

cikkszám
10014500211

Vezetősín

színek	szál hossza 3 m
barna	10014500220
fekete	10014500221
fehér	10014500222

900 tolóajtó szerelvény 6 mm-es üvegajtókhoz

Kisebb méretű, 6 mm vastag, keret nélküli üveglapokhoz alkalmazható, függesztett megoldású rendszer.



A szett tartalma:
- 4 db 974-es felső műanyag görgő
- 4 db 956-os ütközésgátló
- 1 db 978-as alsó vezető
- 4 db csavar

Az üveg jó minőségű pillanatragasztóval ragasztható!

cikkszám
10014600450

	970 felső tolóajtó sín	973 üvegbefogó profil
alu 2 fm	10014602140	10014602160
alu 3 fm	10014602150	10014602170

A 900-as típushoz tartozó kiegészítők:
- 970-es felső tolóajtó sín
- 973-as üvegbefogó profil

6303 tolóajtó rendszer
6 mm vastag üvegekhez

6 mm vastag, keret nélküli üveglapokhoz alkalmazható, amelyek felülete nem haladja meg a 1,5 m^2-t.
Zárható vitrinekhez, bemutató szekrényekhez kiválóan alkalmazható.



Alsó sín

szál hossza		alumínium
5 m		10014620100
3 m	Új!	10014620120
2 m	Új!	10014620110



Felső sín

szál hossza		alumínium
5 m		10014620000
3 m	Új!	10014620020
2 m	Új!	10014620010

Nyitott végzáró



cikkszám
10014620365



Üvegtartó sín



szál hossza		alumínium
5 m		10014620200
3 m	Új!	10014620220
2 m	Új!	10014620210

Zárt végzáró



cikkszám
10014620370

Szorító profil



6 mm vastag üveghez

cikkszám
10014620300

Alsó görgő

cikkszám
10014620350

Fogantyú



A fogantyú párban kapható, tehát egy cikkszám alatt 2 db termék szerepel.

cikkszám
10014620360

Zár üvegvasalathoz



A zár mindkét oldalra szerelhető.

cikkszám különböző kulcsos
10003210400

cikkszám egyforma kulcsos
10003210405



Felső megvezető

cikkszám
10014620355

Harmonic függőleges harmonika tolóajtó rendszer



A vasalat alkalmazása fokozott mozgási szabadságot biztosít a bútorajtónak, mivel egyik ajtólapot sem kell a szekrénytesthez rögzíteni, azok szabadon futnak a szetthez tartozó síneken.
Nagy méretű ajtókhoz is bátran használható, hiszen akár 2,7 m magas és 0,6 m széles is lehet az ajtólap.
A vasaklattal 2 db ajtólap köthető össze.



Harmonic függőleges tolóajtó vasalat

A szett tartalma:
- 2 db felső vezető
- 2 db alsó vezető
- 3 db összekötő zsanér

cikkszám
10014615200

Felső sín



színek	szál hossza 2,65 m
eloxált alu	10014615000

Alsó sín



színek	szál hossza 2,65 m
eloxált alu	10014615100

Függőleges harmonika tolóajtó rendszer



Tolóajtó felső vezető sín - műanyag

szín	1,18 m
fehér	10002707300
fekete	10002707400

Az első ajtólapot a szekrénytesthez kell pántolni, míg a második ajtó szabadon mozog az összekötő pánt és a felső vezető segítségével.

Csuklópánt a két ajtó közé	Ajtóvezető pánt a második ajtóhoz	Ajtóvezető a második ajtóhoz	Öntapadós védőprofil a két ajtó közé
cikkszám	cikkszám	cikkszám	cikkszám
10002707200	10002707100	10002707000	10002707500

Az első ajtólapot a szekrénytesthez kell pántolni, míg a második ajtó szabadon mozog az összekötő pánt és a felső vezető segítségével.

FDS

Ajtóvezető pánt vezetővel	Csuklópánt a két ajtó közé	Tolóajtó felső vezető sín - alumínium
cikkszám	cikkszám	1,2 m
10002885000	10002885010	10002885100

100 Silent tolóajtó rendszer
beltéri ajtókhoz

Nagy méretű, nagy súlyú beltéri ajtókhoz, nagyobb igénybevételhez kiválóan alkalmazható függesztett megvezetésű rendszer.

100 Silent tolóajtó szerelvény szett

A szett tartalma:
- 2 db 138-as felső csapágyas görgő
- 2 db hatlapfejű csavar alátétes anyával
- 2 db fém rögzítőlap az ajtólap felső élére
- 1 db 229-es szerelőkulcs
- 2 db 187-es fekete műanyag véghelyzet fixáló
- 1 db 106-os alsó fekete műanyag vezető

cikkszám
10014604000





100 Silent Filo tolóajtó rendszer

A szerkezet kialakításából adódóan a felső vezetősín és az ajtólap felső éle között minimális rés képződik.

100 Silent Filo tolóajtó szerelvény szett

cikkszám
10014604100

A szett tartalma:
- 2 db 137-as felső csapágyas görgő
- 2 db csillagfejű csavar anyával
- 2 db alumínium rögzítőadapter a görgőkhöz
- 2 db alumínium rögzítőadapter az ajtólap felső élébe
- 2 db fém rögzítőlap az ajtólap felső élére
- 2 db fekete műanyag határoló az ajtólap felső élébe kerülő alumínium adapterbe
- 2 db szürke műanyag végzáró az ajtólap felső élébe kerülő alumínium adapterbe
- 1 db 229-es szerelőkulcs
- 2 db 187-es fekete műanyag véghelyzet fixáló
- 1 db 106-os alsó fekete műanyag vezető





100 Silent Glass tolóajtó rendszer
beltéri üveg ajtókhoz

Nagy méretű, nagy súlyú, keret nélküli üveglapokhoz és beltéri ajtókhoz alkalmazható, nagyobb igénybevételhez kiválóan alkalmas függesztett megvezetésű rendszer.

A szett tartalma:
- 2 db 138-as felső csapágyas görgő.
- 2 db hatlapfejű csavar alátétes anyával 2-2 db 171-es jobbos és balos üvegrögzítő fém adapter
- 8 db imbuszfejű metrikus csavar az üvegrögzítő adapterek rögzítéséhez
- 4 db szilikon üvegrögzítő alátét
- 4 db 171/1-es alumínium 156 mm hosszú takaró
- 8 db csillagfejű metrikus csavar a 171/1-es takaró rögzítéséhez
- 4-4 db 173-as jobbos és balos végtakaró szürke műanyag
- 1 db 229-es szerelőkulcs
- 2 db 187-as fekete műanyag véghelyzet fixáló
- 1 db 172-es alsó állítható szürke műanyag vezető

cikkszám
10014604200





100 Silent Glass tolóajtó szerelvény szett



A külön rendelhető ART. 189 konzolos függesztő csak 80 kg teherbírású felső sínnel alkalmazható! A konzolos függesztők maximális távolsága 300 mm

ART. 189 konzolos függesztő

cikkszám
10014604500



Tolóajtó csillapító
100 Silent, 100 Silent Filo és 100 Silent Glass tolóajtókhoz

Alumínium felső vezetősín
100 Silent, 100 Silent Filo és 100 Silent Glass tolóajtókhoz

típus	teherbírás (kg)	méret (fm)	cikkszám
Art. 195	80	2	10014604600
		3	10014604610
		4	10014604620
Art. 196	120	2	10014604700
		3	10014604710
		4	10014604720

cikkszám
10014604450

Alumínium alsó vezetősín
100 Silent és 100 Silent Filo tolóajtókhoz

típus	méret (fm)	cikkszám
Art. 251	2	10014603100
	4	10014603000



Felső sín



Alsó sín

100 A és 100 B tolóajtó rendszer
beltéri ajtókhoz

100 A tolóajtó szett

Nagy méretű, nagy súlyú beltéri ajtókhoz alkalmas függesztett megvezetésű rendszerek.

100 B tolóajtó szett



A szett tartalma:
- 2 db 111-es felső görgő
- 2 db 113-as ütközésgátló
- 1 db 106-os alsó vezető
- 1 db 229-es szerelőkulcs
- 4 db 114-es állítható függesztő
- 2 db talp a görgőhöz
- 2 db műanyag rögzítő
- 4 db csavar
- 4 db anyacsavar

cikkszám
10014600300



Felső sín

felső sín	
szál hossza	cikkszám
2 fm	10014602799
3 fm	10014602800
4 fm	10014602850



Alsó profil

alsó profil	
szál hossza	cikkszám
2 fm	10014603100
4 fm	10014603000

A szett tartalma:
- 2 db 112-es felső görgő
- 2 db 113-as ütközésgátló
- 1 db 106-os alsó vezető
- 1 db 229-es szerelőkulcs
- 4 db 114-es állítható függesztő
- 2 db talp a görgőhöz
- 2 db műanyag rögzítő
- 4 db csavar
- 4 db anyacsavar

cikkszám
10014600400



Ellenhúzó vasalat



A vasalat növeli az ajtólap merevségét, csökkentheti a görbületét. 750 mm szélességig 1 db, 750 mm szélesség felett 2 db vasalat beépítése javasolt.

A szett tartalma:
A • 1 db jobb menetes szár műanyag rögzítőfejjel
B • 1 db bal menetes szár műanyag rögzítőfejjel
C • 2 db fekete műanyg, vagy alumínium takaró a menetes szárakhoz
D • 1 db 34 mm magas állítóanya
E • 1 db műanyag takaró az állító anyára

Art 0015/20	
szín, anyag	cikkszám
alumínium	10014603300

Art 0016/100	
szín, anyag	cikkszám
fekete műanyag	10014603310

1800-1150 Hidden rejtett tolóajtó szerelvény

beltéri ajtókhoz

A vasalat alkalmazásával olyan tolóajtó rendszer építhető be a lakásba, irodába, ahol csak az ajtólap látható, a szerelvény rejtve marad.

A szett tartalma:

- 1db 1805-ös felső csapágyas görgő
- 1 pár 1898 DX-SX önbehúzó és csillapító adapter szett
- 1 db 1800-as alumínium felső sín, L=1.150mm
- 1 pár 01.TT180 műanyag takaró a felső sínhez
- 2 db 1806-os alsó csapágyazott műanyag görgő
- 1 db 0251-es alumínium alsó sín, L=1.000mm
- 2 db 02.PE350Z fém csap a felső görgőhöz
- 1 db 0106-os alsó, fekete, műanyag vezető
- Rögzítő csavarok és műanyag tiplik

cikkszám
10014605000







Bővebb információt termékeinkről honlapunkon talál: www.foresteu.com/toloajto-vasalatok
A tolóajtók szerelését bemutató videók is megtalálhatók weboldalunkon: www.foresteu.com/filmek
Amennyiben további szakmai segítségre van szüksége, keresse bizalommal kollégáinkat:
92/ 507-800, info@foresteu.com

FOREST